

XLED home 2 XL S antracite

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841030056

E-Nr. 924700184

- Faretto con rilevatore di movimento e pannello LED completamente orientabile in elegante look opalino, ideale per illuminare aree più ampie come vialetti, cortili o giardini.
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- È disponibile un supporto a parete ad angolo opzionale per un monitoraggio affidabile e ininterrotto di un'area antistante due pareti della casa
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 19,3 W con 2124 lm, per un'illuminazione di oltre 300 mq, altezza di montaggio massima 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

161 x 180 x 240 mm



XLED home 2 XL S antracite

EAN 4007841030056

FARETTO A SENSORE LED

E-Nr. 924700184

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare Teach		No
Dimensioni L × P × A		161 x 180 x 240 mm		Flusso luminoso misurato 360°		2124 lm
ELETTRICO		Temperatura di colore		3000 K		
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Deviazione cromatica LED		SDCM3
Potenza		19,3 W		Indice di resa cromatica		80-89
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Lampadina		LED non sostituibile
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Attacco		senza
Con sensore di movimento		Sì		Sistema di raffreddamento LED		HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Angolo di rilevamento		180 °		DURATA		
Protezione anti-intrusione		Sì		Durata LED max. °C		50000 ore
Mascheramento per segmenti		Sì		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L70B10
Scalabilità elettronica		No		IMPOSTAZIONI		
Scalabilità meccanica		No		Interruttore crepuscolare		Sì
Portata radiale		r = 5 m (39 m²)		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx
Portata tangenziale		r = 10 m (157 m²)		Impostazione del tempo		8 s – 35 Min.
Altezza di montaggio		1,8 – 4 m		Funzione luce di base		No
Altezza di montaggio ottimale		2 m		Luce principale regolabile		No
CONNETTIVITÀ		Collegamento in rete		Impostazioni tramite		Potenziometri
				Regolazione crepuscolare Teach		No
				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
				Grado di protezione		IP44
				Classe di protezione		II
				Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C
				Materiale dell'alloggiamento		Plastica
				Materiale della copertura		Plastica opalina
				Materiale di copertura (in dotazione)		adesivi
				Luogo di montaggio		Parete angolo
				Luogo di applicazione		Esterno
				Tipo di montaggio		Superficie
				Applicazione ambiente		Cortili e passi carrai perimetro della casa terrazzi / balconi
				Colore		antracite
				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
				Garanzia del produttore		5 anni
				CERTIFICATI ED EPREL		
				Classe di efficienza energetica EPREL		E
				Categoria EPREL		Fonte di luce


XLED home 2 XL S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841030056
E-Nr. 924700184

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



161 x 180 x 240 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED home 2 XL S antracite


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841030056

E-Nr. 924700184

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico


XLED home 2 XL S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841030056

E-Nr. 924700184

Punti salienti




Incluso sistema LED STEINEL



Sistema di raffreddamento HCMC



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica Ra $\geq$ 80



Supporto angolare a parete opzionale

XLED home 2 XL S antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841030056
E-Nr. 924700184

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

030056

EAN

4007841030056

N. E

924700184

Typ

XLED home 2 XL S antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss