

RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

neva
lux

Code produit **220482**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Balisage de 10 à 50 % par réglage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Support mobile pour un montage facile

neva
lux

1,370 x 87 x 58 mm



RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

Code produit 220482

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx
Variante	Détecteur Verso	Mise en réseau	Oui	Réglage du temps		5 s – 60 min
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base		Oui
Dimensions L x l x H	1,370 x 87 x 58 mm	Température de couleur	4000 K	Durée fonction lumière de base		10-30 min, toute la nuit
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	Fonctions	Fonction spéciale voisins, Fonction présence, Paramétrage de groupe	
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Réglages via		Bluetooth
Puissance	30 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Avec télécommande		Oui
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Résistance aux chocs		IK07
Puissance d'émission	< 1 mW	Flux lumineux	4200 lm	Indice de protection		IP40
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		Classe de protection		II
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Durée de vie LED max. °C	60000 h	Température ambiante		-20 – 40 °C
Angle de détection	360 °	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Matériau du boîtier		Matière plastique
Angle d'ouverture	160 °	RÉGLAGES		Matériau du cache		Matière plastique structurée
Évolutivité électronique	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Évolutivité mécanique	Non			Garantie fabricant		5 ans

RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

Code produit 220482

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841052904	RS PRO 5100 C Slave	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220482

Typ

RS PRO Connect 5100 LED Sensor Verso

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss