

RS PRO Connect 5100 LED 5 Core



Produktcode **4007841064471**

E-Nr. **941003429**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Optionales Hauptlicht 50 - 100 %
- Verschiebbare Halter für einfache Montage

neva
lux

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO Connect 5100 LED 5 Core

Produktcode 4007841064471
E-Nr. 941003429

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit	Nein	EINSTELLUNGEN	
Variante	5 Core	Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)	Dämmerungsschalter	Ja
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Abmessungen L × B × H	1370 x 87 x 58 mm	Vernetzung	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
ELEKTRIK		Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave	Grundlichtfunktion	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Leistung	30 W	Farbtemperatur	4000 K	Funktionen	Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF, Master/Slave Übersteuerung, Nachbargruppenfunktion, Präsenzfunktion
Eigenverbrauch	0,45 W	Farbabweichung LED	SDCM3		
SENSORIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Einstellungen via	Bluetooth
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Mit Fernbedienung	Nein
Sendeleistung	< 1 mW	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	GEHÄUSE & MATERIAL	
HF-Technik	5,8 GHz	Sockel	Ohne	Schlagfestigkeit	IK07
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schutzart	IP66
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Softlichtstart	Nein	Schutzklasse	II
Erfassungswinkel	360 °	Dauerlicht	schaltbar	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Öffnungswinkel	160 °	Lichtstrom	4206 lm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Segmentweise Ausblendung	Ja	LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Herstellergarantie	5 Jahre

RS PRO Connect 5100 LED 5 Core

Produktcode 4007841064471
E-Nr. 941003429

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841052904	RS PRO 5100 C Slave	
 4007841058708	RS PRO 5100 C Notlicht	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841064471

E-Nummer

941003429

Typ

RS PRO Connect 5100 LED 5 Core

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss