

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064365

E-Nr. 535903072

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Ideale per uffici open space e aule scolastiche
- 4 sensori piroelettrici attivabili/disattivabili singolarmente, sensibilità regolabile digitalmente
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Misurazione della presenza e della luminosità
- Indirizzamento DALI fino a 64 partecipanti in max. 4 gruppi
- Modalità operative: completamente automatica e semiautomatica, funzionamento con sensore di luce, modalità risparmio notturno
- Controllo basato sul tempo con profili di illuminazione dipendenti dall'ora e dal giorno

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm




LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064365
E-Nr. 535903072

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064365
E-Nr. 535903072


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

EAN 4007841064365

E-Nr. 535903072

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064365
E-Nr. 535903072

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064365

EAN

4007841064365

N. E

535903072

TypLuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - in superficie

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss