

aluna DALI P500 TW

ALUNA

neva
lux

Code produit 221415

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

neva
lux

500 x 118 mm



aluna DALI P500 TW

ALUNA

Code produit 221415

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM3	Partis directe/indirecte réglables séparément	Non
Dimensions Ø × H	500 x 118 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Longueur de suspension	2000 mm	Ampoule	LED	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Classe de protection	I
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau	105°	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	43 W	Efficacité lumineuse du luminaire	121 lm/W	Matériau du boîtier	Acier
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 22	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE		Type de montage	Suspension au plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec capteur de lumière	Non	Gradation DALI	Oui	Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec éclairage de secours	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Température de couleur	3000...5600 K			Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

aluna DALI P500 TW

ALUNA

Code produit 221415

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221844	aluna Color RAL_NCS_0500	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221415

Typ

aluna DALI P500 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss