

IR Quattro MICRO 6m KNX - noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841068646

E-Nr. 535918145

● steinel

43 x 71 mm



IR Quattro MICRO 6m KNX - noir

EAN 4007841068646

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

E-Nr. 535918145

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence		4 x 4 m (16 m²)		Lumière principale réglable		0 - 100 %		
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage optimale		2,8 m		Réglages via		Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote		
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ				Avec télécommande		Non		
Dimensions L x l x H		71 x 43 x 43 mm		Mise en réseau		Oui		Réglage crépusculaire Teach		Oui
Dimensions Ø x H		43 x 71 mm		Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave				
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via		Bus KNX						
Raccordement secteur		30 V		Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Fonction diurne / nocturne Sortie présence Sortie de la lumière 4x Fonction logique				
Consommation propre		0,5 W								
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION										
Hauteur de montage max.		5,00 m		Avec coupleur de bus		Oui				
Technologie de capteur		infrarouge passif		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE						
Avec détecteur de mouvement		Oui		Démarrage progressif		Non				
Angle de détection		360 °		Éclairage permanent		commutable				
Angle d'ouverture		90 °		Régulation de l'éclairage constant		Oui				
Protection anti-contournement		Oui		RÉGLAGES						
Occultation par segments		Non		Interrupteur crépusculaire		Oui				
Évolutivité électronique		Non		Régler crépusculaire		2 – 1000 lx				
Évolutivité mécanique		Non		Régler du temps		60 s – 255 Min.				
Portée radiale		4 x 4 m (16 m²)		Fonction lumière de base		Oui				
Portée tangentielle		6 x 6 m (36 m²)								
Zones de commutation		168 zones de commutation								
Hauteur de montage		2,00 – 5,00 m								

IR Quattro MICRO 6m KNX - noir


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068646

E-Nr. 535918145

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



43 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m KNX - noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068646

E-Nr. 535918145

Points forts



Lentille de précision infrarouge au format mini



Avec pinces à ressort



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro MICRO 6m KNX - noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068646
E-Nr. 535918145

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068646

EAN

4007841068646

N° E

535918145

Typ

IR Quattro MICRO 6m KNX - noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss