

IS D360 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841601317

E-Nr. 535997300

neva
lux

 **steinel**

83 x 82 mm



IS D360 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841601317

E-Nr. 535997300

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	83 x 82 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	1000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	750 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Lampade LED < 2 W	16 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampade LED > 8 W	64 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Si
Mascheramento per segmenti	Si
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 16 m (201 m²)
Livelli di rilevamento	10
Zone di commutazione	720 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Si
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 20 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

IS D360 bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841601317

E-Nr. 535997300

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



83 x 82 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS D360 bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841601317

E-Nr. 535997300


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master 230V

SCHEMA 2



Schema elettrico Master PF

IS D360 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841601317

E-Nr. 535997300

Punti salienti



Si può impiegare qualsiasi cornice.
Dimensioni d'installazione: DA = Ø 73 mm,
ET = 53 mm

IS D360 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841601317

E-Nr. 535997300

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	601317
EAN	4007841601317
N. E	535997300
Typ	IS D360 bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss