

RS PRO 5800 LED Slave

neva
lux

Produktcode **4007841007669**

E-Nr. **941331979**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Optionale Fernbedienung
- Vernetzbar über DALI, max. 15 Slaves / Master
- Schlagfestes Material IK 07
- Intelligente Schwarmfunktion

neva
lux

1,278 x 105 x 105 mm



RS PRO 5800 LED Slave

Produktcode 4007841007669
E-Nr. 941331979

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Farbwiedergabeindex80-89		Zeiteinstellung5 s – 15 Min.	
Variante	Slave	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Funktionen	Gruppenparametrierung, Nachbarfunktion, Präsenzfunktion
ABMESSUNGEN		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	1,278 x 105 x 105 mm	Sockel	Ohne	Schlagfestigkeit	IK07
ELEKTRIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schutzart	IP66
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Softlichtstart	Ja	Schutzklasse	I
Leistung	33 W	Lichtstrom	4065 lm	Umgebungstemperatur	-20 – 30 °C
SENSORIK		LEBENSDAUER		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
LICHTTECHNIK		Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Farbtemperatur	4000 K	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
Farbabweichung LED	SDCM3	Dämmerungsschalter	Nein		

RS PRO 5800 LED Slave

Produktcode 4007841007669
E-Nr. 941331979

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841008925	RC10 für RS PRO 5800/5850 LED	
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841007669

E-Nummer

941331979

Typ

RS PRO 5800 LED Slave

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss