

RS PRO DL LED 20 W warmweiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841007782**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Incasso a filo in controsoffitto
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)
- Impostabile solo tramite telecomando RC2 opzionale

neva
lux

168 x 88 mm



RS PRO DL LED 20 W warmweiss

Codice prodotto 4007841007782

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Variante	Bianco caldo	Angolo di apertura	160 °	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
DIMENSIONI		Scalabilità elettronica	Sì	IMPOSTAZIONI	
Dimensioni Ø x A	168 x 88 mm	Scalabilità meccanica	No	Interruttore crepuscolare	Sì
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazione del tempo	60 sec – 60 min
Allacciamento alla rete	100 – 240 V , 50 / 60 Hz	Temperatura di colore	3000 K	Durata funzione luce di base	10 min., 30 min., Tutta la notte
Potenza	20 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dettaglio potenza	solo tramite Eltako ER12DX-UC	Indice di resa cromatica	80-89	Resistenza agli urti	IK00
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP20
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	II
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Attacco	senza	Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Con sensore di movimento	Sì	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Flusso luminoso	1077 lm	Materiale della copertura	Plastica opalina
		DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED max. °C	50000 ore	Garanzia del produttore	5 anni

RS PRO DL LED 20 W warmweiss

Codice prodotto 4007841007782

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841737818	RS PRO Fernbedienung RC2	
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841013684	Sanierungsblende für RS PRO DL LED 20 W	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841007782

Typ

RS PRO DL LED 20 W warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss