

IR 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

neva
lux

EAN 4007841058463

E-Nr. 535942668

● steinel

50 x 80 x 80 mm



IR 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841058463

E-Nr. 535942668

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Optimale Montagehöhe		1,2 m	Funktionen	Präsenzmelderlogik
Ausführung	Präsenzmelder	VERNETZUNG			Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
ABMESSUNGEN		Vernetzung	Ja		Mit Fernbedienung	Ja
Abmessungen L × B × H	50 x 80 x 80 mm	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ELEKTRIK		Vernetzung via	KNX-Bus		GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	21 – 30 V	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftdruck Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter		Schutzart	IP20
SENSORIK		Mit Busankopplung	Ja		Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montagehöhe max.	1,20 m	LICHTTECHNIK			Montageort	Wand
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Softlichtstart	Ja		Anwendung Ort	Innenbereich
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dauerlicht	schaltbar		Montageart	Unterputz
Erfassungswinkel	180 °	Konstantlichtregelung	Ja		Werkstoff	Kunststoff
Öffnungswinkel	90 °	EINSTELLUNGEN			Anwendung Raum	Einzelbüro Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungsschalter	Ja		Farbe	Weiss
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		Farbe RAL	9010
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion	Ja		Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite radial	r = 4 m (25 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %		Inkl. Eckwandhalter	Nein
Reichweite tangential	r = 12 m (226 m²)	ZERTIFIKATE & EPREL			Ausweise/Zertifikate	
Schaltzonen	96 Schaltzonen				EMV VDE	
Montagehöhe	1 – 1,2 m					
Reichweite Präsenz	r = 4 m (25 m²)					

IR 180 KNX - weiss


PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841058463

E-Nr. 535942668

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



50 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
----------------------	------------------	---------------


IR 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841058463

E-Nr. 535942668

Highlights



Optionale Adapter aus UV-beständigem Kunststoff

IR 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841058463
E-Nr. 535942668

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

058463

EAN

4007841058463

E-Nummer

535942668

Typ

IR 180 KNX - weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss