

IS NM 360 weiss

neva
lux

Produktcode 4007841609313

- UV-beständiger Kunststoff
- Sensor mit 4 intelligenten Programmen

neva
lux

114 x 100 x 58 mm



IS NM 360 weiss

Produktcode 4007841609313

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Variante	weiss	Segmentweise Ausblendung	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Abmessungen L x B x H	114 x 100 x 58 mm	Reichweite tangential	Ø 16 m (201 m²)
ELEKTRIK		Schaltzonen	512 Schaltzonen
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 50 Hz	Optimale Montagehöhe	2 m
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W	VERNETZUNG	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	6 stk.	Vernetzung	Ja
SENSORIK		LICHTTECHNIK	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung	Nein
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN	
Öffnungswinkel	90 °	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Unterkriechschutz	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
		Montageort	Wand
		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	3 Jahre

IS NM 360 weiss

Produktcode 4007841609313

Illustrationen

MONTAGEHÖHE



IS NM 360 weiss

Produktcode 4007841609313

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009045	Ersatz-Minisensor weiss	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841609313

Typ

IS NM 360 weiss

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss