

L 605 senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

neva
lux


EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859

- Lampada da esterno senza rilevatore di movimento, con elegante base in alluminio
- Il corpo in vetro opalino di alta qualità garantisce una distribuzione della luce uniforme e morbida
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 11,3 W di lunga durata con 729 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

131 x 78 x 260 mm



L 605 senza rilevatore di movimento

EAN 4007841069506

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

E-Nr. 941012859

Dati tecnici

DIMENSIONI		Attacco		senza	Classe di protezione		I
Dimensioni L x P x A		131 x 78 x 260 mm			Temperatura ambiente		da -10 fino a 40 °C
ELETTRICO		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento		Alluminio
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Materiale della copertura		Vetro opalino
Potenza		11,3 W			Luogo di montaggio		Parete
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce		No	Luogo di applicazione		Esterno
Con sensore di movimento					Tipo di montaggio		Superficie
CONNETTIVITÀ		DURATA			Materiale		Alluminio
Collegamento in rete					Applicazione ambiente		Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Durata LED max. °C		36000 ore	Colore		antracite
Flusso luminoso misurato 360°		Durata LED L70B50 25°C		> 36000	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Efficienza		Durata alimentatore max. °C		36000 ore	Garanzia del produttore		3 anni
Temperatura di colore		Durata media nominale alimentatore a 25 °C		> 36000	Targa civico inclusa		No
Indice di resa cromatica		IMPOSTAZIONI			CERTIFICATI ED EPREL		
Con lampadina		Interruttore crepuscolare		No	Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata
Lampadina		Con telecomando		No			
		Regolazione crepuscolare Teach		No			
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
		Resistenza agli urti		IK03			
		Grado di protezione		IP44			

L 605 senza rilevatore di movimento


LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



131 x 78 x 260 mm

L 605 senza rilevatore di movimento


LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2



Schema elettrico

L 605 senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841069506

E-Nr. 941012859

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Pregiato alluminio

L 605 senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841069506
E-Nr. 941012859

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	069506
EAN	4007841069506
N. E	941012859
Typ	L 605 senza rilevatore di movimento

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss