

RS PRO P2 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841056094

E-Nr. 941000229

 **steinel**

320 x 110 mm



RS PRO P2 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056094

E-Nr. 941000229

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Schutzart		IP54			
Abmessungen Ø x H		320 x 110 mm		Sockel		Ohne		Schutzklasse		II	
ELEKTRIK		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Umgebungstemperatur		von -10 bis 40 °C			
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Softlichtstart		Ja		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
Leistung		14 W		LEBENSDAUER				Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal	
SENSORIK		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Montageort		Decke Wand			
Mit Bewegungsmelder		Nein		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Farbe		Weiss	
VERNETZUNG		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10		LIEFERUMFANG & GARANTIE		Herstellergarantie		5 Jahre	
Vernetzung via		Kabel		EINSTELLUNGEN				ZERTIFIKATE & EPREL			
LICHTTECHNIK		Hauptlicht einstellbar		Nein		Ausweise/Zertifikate		DEKRA			
Gemessener Lichtstrom 360°		1645 lm		GEHÄUSE & MATERIAL		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle			
Farbtemperatur		3000 K		Schlagfestigkeit		IK03					
Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System									

RS PRO P2 warmweiss


LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056094

E-Nr. 941000229

Illustrationen


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



320 x 110 mm


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

RS PRO P2 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056094

E-Nr. 941000229

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

RS PRO P2 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056094

E-Nr. 941000229

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	056094
EAN	4007841056094
E-Nummer	941000229
Typ	RS PRO P2 warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss