

Hallway BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086282

E-Nr. 535903116

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway BT IPD - incassato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086282

E-Nr. 535903116

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI




67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

Hallway BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086282

E-Nr. 535903116

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086282

E-Nr. 535903116

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	086282
EAN	4007841086282
N. E	535903116
Typ	Hallway BT IPD - incassato



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss