

DALI64 KNX-S passerelle DALI simple



COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841089207

- Passerelle DALI 1 voies pour montage sur profilé chapeau
- Contrôle de 64 participants DALI max. dans 32 groupes max.
- Réglage de la température de couleur ou de la tonalité lumineuse (RGB, RGBW) pour les luminaires avec DALI Device Type 8 selon CEI 62386-209
- Adressage individuel, groupe ou centralisé
- Largeur de montage 72 mm (4 TE)
- 5 ans de garantie sur le produit, KNX Data Secure



90 x 71 x 58 mm



DALI64 KNX-S passerelle DALI simple

EAN 4007841089207

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de -5 jusqu'à 45 °C
Dimensions L x l x H	90 x 71 x 58 mm	Nombre de participants DALI	64	Type de montage	REG
ÉLECTRICITÉ		Avec coupleur de bus	Oui	Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	110 – 240 V / 50 – 60 Hz	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Couleur	gris
Sortie de commande DALI	Adressable 64 ballasts électroniques	Indice de protection	IP20	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Classe de protection	II	Garantie fabricant	5 ans

DALI64 KNX-S passerelle DALI simple

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841089207

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	089207		
EAN	4007841089207		
Typ	DALI64 KNX-S passerelle DALI simple		