RS 100 L

SENSORINNENLEUCHTE

EAN 4007841730116
E-Nr. 920622109

- Hochwertiges Opalglas
- Langlebiges Aluminiumgehäuse

310 x 125 mm

RS 100 L

SENSORINNENLEUCHTE

EAN **4007841730116**
E-Nr. **920622109**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**310 x 125 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V , 50 / 50 Hz**
Leistung	**100 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**800 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Mit Leuchtmittel	**Nein**
Leuchtmittel	**Allgebrauchslampe**
Sockel	**E27**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK00**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-10 – 50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas opal**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

RS 100 L

SENSORINNENLEUCHTE

EAN **4007841730116**
E-Nr. **920622109**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841001766	**Ersatzglas für RS 100 S**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841730116
EAN	4007841730116
E-Nummer	920622109
Typ	**RS 100 L**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss