fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Codice prodotto **221447**

- Uso versatile nelle proprietà commerciali e nel settore alberghiero
- 3 colori di luce selezionabili (2700, 4000 o 5700 Kelvin)
- Luminosità regolabile grazie al driver DALI-2
- Classe di protezione IP44 per l'uso in ambienti umidi e aree esterne coperte
- Diffusore a fascio largo (90°)
- Valori di controllo dell'abbagliamento molto buoni grazie al diffusore microprismatico
- Disponibile in 5 dimensioni diverse

145 x 45 mm



fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Codice prodotto **221447**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**145 x 45 mm**
Foro di perforazione	**125 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220...240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**18 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**terminale**
Corrente nominale LED	**450 mA**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**2700 / 4000 / 5700 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**1450 lm**
Angolo del fascio	**90°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**81 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR<27**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-20...45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro acrilico microprismatico**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**F**


fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Codice prodotto **221447**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



145 x 45 mm


fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Codice prodotto **221447**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2



Schema elettrico interruttore della luce

fayola 125 V2 3CCT DALI

DOWNLIGHT DALI

Codice prodotto **221447**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221446	**fayola 100 V2 3CCT DALI**	Downlight DALI
	221448	**fayola 150 V2 3CCT DALI**	Downlight DALI
	221449	**fayola 175 V2 3CCT DALI**	Downlight DALI
	221450	**fayola 205 V2 3CCT DALI**	Downlight DALI
	220721	**Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)**	Luce di emergenza a batteria singola

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221447
Typ	**fayola 125 V2 3CCT DALI**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss