

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841088149

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Trasmissione delle informazioni sulla presenza e sul valore di luminosità a un controllore di applicazione DALI-2 o a un BMS.
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Omologazione esterna e misurazione secondo sensNORM e certificazione DALI-2 secondo IEC 62386

 **steinel**

129 x 65 mm



PD-8 ECO DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088149

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Portata tangenziale			Temperatura ambiente		
Versione			Rilevatore di movimento e di presenza			da -20 fino a 50 °C		
DIMENSIONI			Zone di commutazione			Materiale dell'alloggiamento		
Dimensioni Ø x A			492 zone di commutazione			Plastica		
ELETTRICO			Altezza di montaggio			Materiale della copertura		
Dettaglio tensione di alimentazione			2 – 4 m			altro		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Portata presenza			Materiale di copertura (in dotazione)		
Altezza di montaggio max.			Ø 6 m (28 m²)			calotte di copertura		
Tecnologia del sensore			Altezza di montaggio ottimale			Luogo di montaggio		
Con sensore di movimento			2,8 m			soffitto		
Angolo di rilevamento			CONNETTIVITÀ			Luogo di applicazione		
Mascheramento per segmenti			Tipo di collegamento in rete			Interni		
Scalabilità elettronica			Collegamento in rete tramite			Tipo di montaggio		
Scalabilità meccanica			master/master			Superficie		
Portata radiale			Cavo			Materiale		
			IMPOSTAZIONI			Applicazione ambiente		
			Funzioni			Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo		
			Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza			Colore		
			Impostazioni tramite			nero		
			Bus			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
			Con telecomando			Garanzia del produttore		
			No			5 anni		
			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			Supporto angolare incluso		
			Grado di protezione			No		
			IP54			CERTIFICATI ED EPREL		
						Certificati		
						DALI-2		


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088149

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



129 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088149


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2



Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088149

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088149

EAN

4007841088149

Typ

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - Sopra intonaco nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss