

IS 3360 MX Highbay LiveLink - Aufputz eckig

neva
lux

Code produit 4007841009724

E-Nr. 535946460

neva
lux

95 x 95 x 65 mm



IS 3360 MX Highbay LiveLink - Aufputz eckig

Code produit **4007841009724**

E-Nr. **535946460**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Variante	LiveLink - modèle carré à montage en saillie	Portée radiale	Ø 14 m (154 m²)	Avec télécommande	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Modèle	LiveLink	Zones de commutation	1416 zones de commutation	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m	Indice de protection	IP54
Dimensions L x l x H	95 x 95 x 65 mm	Hauteur de montage optimale	12 m	Température ambiante	-20 – 50 °C
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Lieu de montage	plafond
Raccordement secteur	16 V	Mise en réseau	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Nombre de participants DALI	3	Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES		Couleur RAL	9003
Angle d'ouverture	45 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	60 s – 60 min	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Non	Fonction lumière de base	Non	DIVERS	
		Réglages via	Application « LiveLink »	Application, lieu, pièce	Entrepôt de stockage haut, gymnase

IS 3360 MX Highbay LiveLink - Aufputz eckig

Code produit 4007841009724
E-Nr. 535946460

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL
---------------------------	-----------------

IS 3360 MX Highbay LiveLink - Aufputz eckig

Code produit **4007841009724**E-Nr. **535946460**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841009724

N° E 535946460

Typ **IS 3360 MX Highbay LiveLink - Aufputz eckig****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss