XLED FL-100 weiss

LED-STRAHLER

EAN 4007841003890

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Farbwiedergabeindex Ra =90
- Vernetzbar über Kabel (max. 16 Stück)
- Hochwertiges Aluminium

182 x 175 x 1041 mm



XLED FL-100 weiss

LED-STRAHLER

EAN 4007841003890

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**weiss**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**182 x 175 x 1041 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**25 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Lichtsensor**
Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**3500 K**
Farbabweichung LED	**SDCM6**
Farbwiedergabeindex	**90-100**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Lichtstrom	**1016 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK00**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff transparent**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

XLED FL-100 weiss

LED-STRAHLER

EAN 4007841003890

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841003890
EAN	4007841003890
Typ	**XLED FL-100 weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss