RS PRO DL LED 20 W warmweiss

SENSORINNENLEUCHTE

EAN 4007841007782

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Bündiger Deckeneinbau
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)
- Nur mit optionaler Fernbedienung RC2 einstellbar

168 x 88 mm



RS PRO DL LED 20 W warmweiss

SENSORINNENLEUCHTE

EAN **4007841007782**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**warmweiss**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**168 x 88 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**100 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Leistung	**20 W**
Leistung Detail	**nur über Eltako ER12DX-UC**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**

Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Lichtstrom	**1077 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Zeiteinstellung	**60 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion Zeit	**10 Min., 30 Min., Ganze Nacht**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK00**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-10 – 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

RS PRO DL LED 20 W warmweiss

SENSORINNENLEUCHTE

EAN 4007841007782

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841737818	**RS PRO Fernbedienung RC2**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841013684	**Sanierungsblende für RS PRO DL LED 20 W**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841007782
EAN	4007841007782
Typ	**RS PRO DL LED 20 W warmweiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss