

Mesoma Slave

MESOMA

neva
lux

Code produit 220492

- Luminaire de borne intelligent pour des solutions d'éclairage extérieur passionnantes
- Commande d'éclairage intégrée avec détection de mouvement, lumière d'orientation et fonction voisine (pour luminaires maîtres et esclaves)
- Les luminaires maîtres intègrent en plus un GPS pour un contrôle temporel précis et la mesure de la lumière pour le réseau d'éclairage local
- En option avec capteur PIR supplémentaire et couverture à 180° pour une limitation ciblée de l'émission lumineuse
- Mise en réseau sans fil par radio
- Haute qualité de fabrication, finition noble avec éclairage sans éblouissement
- Résistant aux chocs et au vandalisme

neva
lux

170 x 940 mm



Mesoma Slave

MESOMA

Code produit 220492

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Avec commande d'éclairage programmée		Oui
Dimensions Ø x H	170 x 940 mm	Avec commande réseau radio	Oui			
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK09	
Puissance	16 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP65	
Appareillage remplaçable	Oui	Ampoule	LED	Classe de protection	I	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Flux lumineux	1030 lm	Température ambiante	-20...40 °C	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Angle de faisceau	159°	Matériau du boîtier	Aluminium	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Efficacité lumineuse du luminaire	64 lm/W	Matériau du cache	plastique transparent	
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		Type de montage	Sur embase au sol	
Angle de détection	100 °	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	Couleur	anthracite	
Portée tangentielle	5 m	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Avec capteur de lumière	Non	Gradation DALI	Oui	Garantie fabricant	5 ans	
				CERTIFICATS ET EPREL		
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	G	

Mesoma Slave

MESOMA

Code produit **220492**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	220492
Typ	Mesoma Slave
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	