DualTech DIM

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841008017
E-Nr. 535931410

- Télécommandes en option
- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option

120 x 120 x 68 mm



DualTech DIM

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841008017**
E-Nr. **535931410**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**DIM**
Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**120 x 120 x 68 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Nombre de ballasts électroniques interface DIM	**50**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Détecteur à ultrasons**
Angle de détection	**360 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Détecteur à ultrasons: Ø 10 m (79 m²)**
Portée tangentielle	**Détecteur à ultrasons: Ø 10 m (79 m²)**
Hauteur de montage	**2,50 – 3,50 m**
Portée présence	**Détecteur à ultrasons: Ø 6 m (28 m²)**
Technologie de capteur 2	**infrarouge passif**
Portée radiale 2	**infrarouge passif: Ø 4 m (13 m²)**
Portée tangentielle 2	**infrarouge passif: Ø 8 m (50 m²)**
Portée présence 2	**infrarouge passif: Ø 4 m (13 m²)**
Technologie US	**40 kHz**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave, Maître/maître**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**100 – 1000 lx**
Réglage du temps	**30 s – 30 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**-25 – 55 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**Bureau individuel, salle de classe, Bureau grande surface**

DualTech DIM

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841008017**
E-Nr. **535931410**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

DualTech DIM

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841008017**
E-Nr. **535931410**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841008017
EAN	4007841008017
N° E	535931410
Typ	**DualTech DIM**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss