Kompakt-Treiber DALI 25W

UNIVERSAL-TREIBER DALI ZU FAYOLA DOWNLIGHTS

Produktcode **220306**

- Stromeinstellung per Dipswitch, Werkseinstellung 700mA
- DALI- oder Push-Dimmung
- max. 25W, 6-54V
- LCM-25DA



Kompakt-Treiber DALI 25W

UNIVERSAL-TREIBER DALI ZU FAYOLA DOWNLIGHTS

Produktcode **220306**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen (HxBxT)	**105 x 68 x 23 mm**

ELEKTRIK

Eingangsspannung	**180 - 277 VAC**
Ausgangsspannung	**6 - 54 V**
Ausgangsstrom	**350/500/600/700/900(Default)/1050 mA**
Anschlussleistung	**max. 25 W**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**
Vernetzung via	**DALI 2**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**ip20trocken**
Montageart	**einbaueb**

Kompakt-Treiber DALI 25W

UNIVERSAL-TREIBER DALI ZU FAYOLA DOWNLIGHTS

Produktcode **220306**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	220306
Typ	**Kompakt-Treiber DALI 25W**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss