L 920 LED silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN 4007841056490
E-Nr. 941200139

- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)
- Hochwertiges Aluminium
- Vor Witterungs- und Fremdeinflüssen geschützte Einstelloptionen

225 x 95 x 94 mm



L 920 LED silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN **4007841056490**
E-Nr. **941200139**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Silber**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**225 x 95 x 94 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Leistung	**10 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**2,50 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Nein**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 2 m (5 m²) / r = 4 m (20 m²)**
Reichweite tangential	**r = 5 m (31 m²) / r = 12 m (176 m²)**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Lichtstrom	**571 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 20 lx**
Zeiteinstellung	**120 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10-30 Min., ganze Nacht**
Mit Fernbedienung	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK00**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20 – 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

L 920 LED silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN **4007841056490**
E-Nr. **941200139**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 m
MAX

L 920 LED silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN **4007841056490**
E-Nr. **941200139**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841056490
EAN	4007841056490
E-Nummer	941200139
Typ	**L 920 LED silber**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss