HF 180 KNX - anthrazit

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841056025

- Optionale Adapter aus UV-beständigem Kunststoff

80 x 80 x 21 mm



HF 180 KNX - anthrazit

PRÄSENZSCHALTER

EAN **4007841056025**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX - anthrazit**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**80 x 80 x 21 mm**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**180 °**
Öffnungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 8 m (101 m²)**
Reichweite tangential	**r = 8 m (101 m²)**
Montagehöhe	**1,20 – 2,20 m**
Optimale Montagehöhe	**1,2 m**

VERNETZUNG

Mit Busankopplung	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**60 s – 255 Min.**
Mit Fernbedienung	**Ja**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Umgebungstemperatur	**0 – 40 °C**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Einzelbüro, Flur, Gang, Nebenraum, Treppenhaus, WC, Waschraum, Funktionsraum**

HF 180 KNX - anthrazit

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841056025

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,20 – 2,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL

HF 180 KNX - anthrazit

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841056025

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841062972	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Busch-Jaeger - anthrazit**	Zubehör
	4007841062989	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Feller - anthrazit**	Zubehör
	4007841062996	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Jung - anthrazit**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841056025
EAN	4007841056025
Typ	**HF 180 KNX - anthrazit**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss