

HF 3360 LiveLink - Aufputz eckig

neva
lux

Produktcode 4007841049454

E-Nr. 535943307

- Großer Anschlussraum

neva
lux

95 x 95 x 52 mm



HF 3360 LiveLink - Aufputz eckig

Produktcode 4007841049454

E-Nr. 535943307

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	LiveLink - Aufputz eckig
Ausführung	Bewegungsmelder
Modell	LiveLink

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H 95 x 95 x 52 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus
Livelink-Werte	Helligkeitswert, Bewegungserfassung

SENSORIK

Sensortechnologie	Hochfrequenz
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °

Unterkriechschutz	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Anzahl DALI-Teilnehmer	5

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung **Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein

Einstellungen via	LiveLink-App
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Montageort	Decke Ecke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	Nebenraum, Treppenhaus, WC, Waschraum, Parkhaus, Tiefgarage, Funktionsraum
----------------------	--

HF 3360 LiveLink - Aufputz eckig

Produktcode 4007841049454
E-Nr. 535943307

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

HF 3360 LiveLink - Aufputz eckig

Produktcode 4007841049454
E-Nr. 535943307

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	4007841049454
E-Nummer	535943307
Typ	HF 3360 LiveLink - Aufputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss