

fayola MR1 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA MR1

neva
lux

Produktcode 220442

- Vielseitiger Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich
- Lichtfarbe wird wärmer im gedimzten Zustand
- Breitstrahlende Optik 60°, Richtbar 30°
- Optimiertes Wärmemanagement, lange Lebensdauer
- Varianten On-Off-Phasecut und DALI verfügbar

neva
lux

90 x 64 mm



fayola MR1 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA MR1

Produktcode 220442

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø × H	90 x 64 mm	Farbtemperatur	1800...3000 K	Schutzart	IP20
Bohrloch	75 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	II
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...40 °C
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leistung	8 W	Lichtstrom	470 lm	Werkstoff der Abdeckung	Reflektor
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	60°	Montageart	Decke Einbau
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leuchtenlichtausbeute	59 lm/W	Farbe	Weiss
LED Nennstrom	350 mA	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Nein	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Dimmung DALI	Nein	EPREL	G
				Energieeffizienzklasse	

fayola MR1 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA MR1

Produktcode 220442

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	220442
Typ	fayola MR1 On-Off/Phasecut D2W
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	