

Spot Garden N avec interrupteur crépusculaire

neva
lux**PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR**

EAN 4007841058692

E-Nr. 941501339

- Projecteur de sol avec interrupteur crépusculaire pour des accents lumineux élégants dans le jardin
- Design élégant et puriste en aluminium de haute qualité, tête de projecteur orientable à 90° verticalement
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Incl. ampoule LED GU-10 avec lumière blanche chaude (3000 K) avec 512 lm à 7,86 W
- Câble d'alimentation de 2,5 m et accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

140 x 69 x 369 mm



Spot Garden N avec interrupteur crépusculaire

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058692
E-Nr. 941501339

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Ampoule	LED interchangeable	Classe de protection	I
Dimensions L x l x H	140 x 69 x 369 mm	Culot	GU10	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
ÉLECTRICITÉ		Démarrage progressif	Non	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Éclairage permanent	commutable	Matériau du cache	Matière plastique transparente
Puissance	7,86 W	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	Piquet
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 20000	Lieu d'application	Extérieur
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		Type de montage	autre
CONNECTIVITÉ		Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	extérieur jardin
Mise en réseau	Non	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur	anthracite
Mode esclave réglable	Oui	Fonction lumière de base	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lumière principale réglable	Non	Garantie fabricant	3 ans
Flux lumineux mesuré 360°	512 lm	Réglages via	Potentiomètres	Support mural d'angle inclus	Non
Température de couleur	3000 K	Réglage crépusculaire Teach	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Écart chromatique LED	SDCM5	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
Indice de rendu des couleurs	80-89	Résistance aux chocs	IK03	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)
Avec ampoule	oui, source LED	Indice de protection	IP44		

Spot Garden N avec interrupteur crépusculaire


PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058692

E-Nr. 941501339

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



140 x 69 x 369 mm


Spot Garden N avec interrupteur crépusculaire

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR


EAN 4007841058692

E-Nr. 941501339

Points forts



Source LED GU10 incluse



Lumière d'ambiance à LED



Aluminium de qualité supérieure



Piquet solide



Avec un câble secteur de 2,5 m de long

Spot Garden N avec interrupteur crépusculaire

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841058692

E-Nr. 941501339

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058692

EAN 4007841058692

N° E 941501339

Typ Spot Garden N avec interrupteur crépusculaire

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss