

DALI128 KNX-S passerelle DALI double



COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841089214

- Passerelle DALI 2 voies pour montage sur profilé chapeau
- Contrôle de 2 x 64 participants DALI max. dans 2 x 32 groupes max.
- Réglage de la température de couleur ou de la tonalité lumineuse (RGB, RGBW) pour les luminaires avec DALI Device Type 8 selon CEI 62386-209
- Adressage individuel, groupe ou centralisé
- Largeur de montage 72 mm (4 TE)
- 5 ans de garantie sur le produit, KNX Data Secure



90 x 71 x 58 mm



DALI128 KNX-S passerelle DALI double

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841089214

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Température ambiante	
Dimensions L x l x H	90 x 71 x 58 mm	Nombre de participants DALI	128	Type de montage	REG
ÉLECTRICITÉ		Avec coupleur de bus	Oui	Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	110 – 240 V / 50 – 60 Hz	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Couleur	gris
Sortie de commande DALI	Adressable 64 ballasts électroniques	Indice de protection	IP20	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Classe de protection	II	Garantie fabricant	5 ans

DALI128 KNX-S passerelle DALI double

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841089214

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	089214
EAN	4007841089214
Typ	DALI128 KNX-S passerelle DALI double
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	