HF 3360 KNX - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058210
E-Nr. 535945077

- UV-beständiger Kunststoff
- Grosser Anschlussraum
- Optionaler Eckwandhalter
- Optionale Fernbedienungen
- Fernbedienung Smart Remote optional

52 x 95 x 95 mm



HF 3360 KNX - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841058210**
E-Nr. **535945077**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**52 x 95 x 95 mm**

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Dämmerungsschalter\nGrundlichtfunktion\nHelligkeitswert\nHLK-Ausgang\nKonstantlichtregelung\nLichtausgang 2x\nPräsenz-Ausgang\nTag- / Nachtfunktion\nLogikgatter**
Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Hauptlicht einstellbar	**0 - 100 %**
Einstellungen via	**ETS Software\nFernbedienung\nBus\nSma Remo**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Montageort	**Decke Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


HF 3360 KNX - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841058210**
E-Nr. **535945077**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



52 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE


2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HF 3360 KNX - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841058210**
E-Nr. **535945077**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841035174	**Eckwandhalter 3000 weiss**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör
	4007841056674	**Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz eckig**	Zubehör
	4007841056698	**Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz rund**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841058210
EAN	4007841058210
E-Nummer	535945077
Typ	**HF 3360 KNX - Aufputz eckig**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss