

HF 360 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079536

E-Nr. 535934308

● steinel

94 x 120 x 120 mm



HF 360 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079536

E-Nr. 535934308

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée radiale		Durée fonction lumière de base	
Modèle		Détecteur de présence		1-255 min	
DIMENSIONS		Portée tangentielle		Lumière principale réglable	
Dimensions L x l x H		Hauteur de montage		0 - 100 %	
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale		Réglages via	
Raccordement secteur		30 V		Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
Consommation propre		0,7 W		Avec télécommande	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ		Non	
Hauteur de montage max.		Mise en réseau		Réglage crépusculaire Teach	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance d'émission		< 1 mW		Indice de protection	
Technologie HF		5,8 GHz		Température ambiante	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		autocollant	
Angle de détection		360 °		Lieu de montage	
Angle d'ouverture		140 °		plafond	
Protection anti-contournement		Oui		Lieu d'application	
Occultation par segments		Oui		Intérieur	
Évolutivité électronique		Oui		Type de montage	
Évolutivité mécanique		Non		Encastrement au plafond	
Détail de la portée		Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant		Matériau	
				Matière plastique	
				Application pièce	
				Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette	
				Couleur	
				blanc	
				Couleur RAL	
				9010	
				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	
				5 ans	
				Support mural d'angle inclus	
				Non	
				CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	
				VDE	


HF 360 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079536
E-Nr. 535934308

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



94 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

HF 360 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841079536

E-Nr. 535934308


Points forts




Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds



Corbeille de protection en option

HF 360 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079536

E-Nr. 535934308

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079536

EAN

4007841079536

N° E

535934308

Typ

HF 360 KNX - faux-plafonds

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss