

True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - encastré blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841085568

 **steinel**

True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - encastré blanc

EAN 4007841085568

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Oui	Avec télécommande		Non
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité mécanique		Non	Réglage crépusculaire Teach		Oui
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale		Ø 15 m (177 m²)			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle		Ø 15 m (177 m²)			
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Hauteur de montage		2 – 12 m			
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Portée présence		Ø 15 m (177 m²)			
Consommation propre	1 W	Portée True Presence		Ø 9 m (64 m²)			
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Hauteur de montage optimale		2,8 m			
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	CONNECTIVITÉ					
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau		Oui			
Hauteur de montage max.	12,00 m	Mise en réseau via		Bluetooth Mesh			
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif		Non			
Technologie HF	7,2 GHz	Éclairage permanent		commutable			
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant		Non			
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES					
Angle d'ouverture	160 °	Interrupteur crépusculaire		Oui			
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx			
Occultation par segments	Non	Réglage du temps		20 s – 60 Min.			
		Fonction lumière de base		Non			
		Lumière principale réglable		Oui			
		Réglages via		Bluetooth Mesh			


True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - encastré blanc

EAN 4007841085568

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - encastré blanc

EAN 4007841085568

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - encastré blanc


EAN 4007841085568

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Plastique résistant aux UV



Détection hyperfréquence numérique



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085568

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	085568
EAN	4007841085568
Typ	True Presence Multipack (48 pièces) COM1 - encastré blanc
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	