

LED Insert connect B1200-2T 4K 110°

neva
lux

Codice prodotto 221504

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

neva
lux

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert connect B1200-2T 4K 110°

Codice prodotto 221504

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con sensore di luce		Si	Con controllo luce a programma		Si	
Variante	2 tubi, fascio largo		CONNETTIVITÀ					
DIMENSIONI		Con controllo di rete radio		Si	Regolazione a flusso luminoso costante			
Dimensioni L × P × A		1141 x 32 x 24 mm		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				
ELETTRICO		Temperatura di colore		4000 K	Grado di protezione			
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz		Indice di resa cromatica		80-89	IP20		
Potenza	58.8 W		Lampadina		LED	Classe di protezione		
Alimentatore sostituibile	Si		Flusso luminoso		9558 lm	Temperatura ambiente		
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante		Angolo del fascio		110°	-25...55 °C		
Corrente nominale LED	300 mA		Efficienza luminosa dell'apparecchio		163 lm/W	Materiale dell'alloggiamento		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Alluminio				
Tecnologia del sensore	Alta frequenza		Durata LED (25 °C)		72000 h	Materiale della copertura		
Con sensore di movimento	Si		IMPOSTAZIONI		PMMA			
Angolo di rilevamento	360 °		Dimmerazione DALI		Si	Tipo di montaggio		
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)		Con luce di emergenza		No	Inserito per illuminazione		
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)		Adatto per configurazione a linea continua		Si	Colore		
Altezza di montaggio	< 3 m					Alluminio		
						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
						Garanzia del produttore		
						5 anni		
						CERTIFICATI ED EPREL		
						Classe di efficienza energetica EPREL		
						C		

LED Insert connect B1200-2T 4K 110°

Codice prodotto **221504**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 3 m

BEREICH

LED Insert connect B1200-2T 4K 110°

Codice prodotto 221504

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221504

TypLED Insert connect B1200-2T 4K 110°

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss