

True Presence Multisensor Aerosol KNX

neva
lux**MULTISENSORE**

EAN 4007841079208

E-Nr. 535932808

 **steinel**

123 x 123 x 33 mm



True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSORE

EAN 4007841079208

E-Nr. 535932808

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio			2 – 12 m			Impostazione del tempo			30 s – 1092 Min.		
Versione			Rilevatore di presenza						Funzione luce di base			Sì		
DIMENSIONI			Portata presenza			Ø 15 m (177 m²)			Luce principale regolabile			0 - 100 %		
Dimensioni L x P x A			Portata True Presence			Ø 9 m (64 m²)			Impostazioni tramite			Software ETS Bluetooth Bus		
ELETTRICO			Altezza di montaggio ottimale			2,8 m			Con telecomando			No		
Allacciamento alla rete			CONNETTIVITÀ						Regolazione crepuscolare Teach			Sì		
Autoconsumo			Collegamento in rete			Sì			Funzione luce di base in percentuale			0 – 100 %		
Dettaglio tensione di alimentazione			Tipo di collegamento in rete			master/master Master/Slave			Funzione luce di base percentuale da			0 %		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Collegamento in rete tramite			bus KNX			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
Altezza di montaggio max.			Funzioni KNX			Rischio di infezione Aria stantia Comodità CO2 Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Porta logica Pressione dell'aria Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Composti organici volatili			Grado di protezione			IP20		
Tecnologia del sensore			Con accoppiatore bus			Sì			Temperatura ambiente			da 0 fino a 40 °C		
Potenza di trasmissione			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Luogo di montaggio			soffitto		
Tecnologia HF			Luce permanente			commutabile			Luogo di applicazione			Interni		
Con sensore di movimento			Regolazione luce costante			Sì			Tipo di montaggio			Incassato		
Rilevamento			IMPOSTAZIONI						Materiale			Plastica		
Angolo di rilevamento			Interruttore crepuscolare			Sì			Applicazione ambiente			Interni aree di soggiorno auditorium aula camere di hotel camere di servizio cucinette sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo		
Angolo di apertura			Regolazione crepuscolare			2 – 1000 lx			Colore			bianco		
Protezione anti-intrusione			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA						Colore RAL			9003		
Mascheramento per segmenti			Garanzia del produttore			5 anni			Supporto angolare incluso			No		
Scalabilità elettronica														
Scalabilità meccanica														
Portata radiale														
Portata tangenziale														


True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSORE

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



123 x 123 x 33 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSORE


EAN 4007841079208

E-Nr. 535932808

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti




Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSORE

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841063870	Aufputz Adapter Multisensor weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079208

EAN

4007841079208

N. E

535932808

Typ

True Presence Multisensor Aerosol KNX

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss