

RS PRO DL LED 20 W Slave - neutralweiss

neva
lux

Produktcode **4007841007768**

E-Nr. **941314009**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Bündiger Deckeneinbau
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)
- Nur mit optionaler Fernbedienung RC2 einstellbar

neva
lux

168 x 88 mm



RS PRO DL LED 20 W Slave - neutralweiss

Produktcode 4007841007768
E-Nr. 941314009

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK		EINSTELLUNGEN	
Variante	Slave - neutralweiss	Farbtemperatur	4000 K	Dämmerungsschalter	Nein
ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED	SDCM3	Zeiteinstellung	60 s – 60 Min.
Abmessungen Ø x H	168 x 88 mm	Farbwiedergabeindex	70-79	Grundlichtfunktion Zeit	10 Min., 30 Min., Ganze Nacht
ELEKTRIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	100 – 240 V , 50 / 60 Hz	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit	IK00
Leistung	20 W	Sockel	Ohne	Schutzart	IP20
Leistung Detail	nur über Eltako ER12DX-UC	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schutzklasse	II
SENSORIK		Lichtstrom	1230 lm	Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
		LEBENSDAUER		Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Sendeleistung	< 1 mW	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
				Herstellergarantie	5 Jahre

RS PRO DL LED 20 W Slave - neutralweiss

Produktcode 4007841007768
E-Nr. 941314009

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841737818	RS PRO Fernbedienung RC2	
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841013684	Sanierungsblende für RS PRO DL LED 20 W	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841007768

E-Nummer

941314009

Typ

RS PRO DL LED 20 W Slave - neutralweiss

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss