

RS PRO 5150 C ohne Bewegungsmelder

neva
lux

Code produit **4007841058722**

E-Nr. **941375589**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Balisage de 0 à 100 % par réglage
- Éclairage principal réglable (0 – 100 %)
- Support mobile pour un montage facile

neva
lux

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 C ohne Bewegungsmelder

Code produit **4007841058722**

E-Nr. **941375589**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Type d'accessoire	autre
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	1500 x 87 x 58 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	42 W
Consommation propre	0,45 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	5940 lm
Température de couleur	4000 K

Ampoule	LED non interchangeable
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	60000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10
RÉGLAGES	
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Fonctions	Communication cryptée\nFonction de groupe voisin\nLibre choix de la valeur d'\éclairage dans un groupe de luminaires\nTemps de fondu réglable à l'\allumage et à l'\extinction\nConnexion aux systèmes de batterie centrale

Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	0 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP65
Classe de protection	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lieu de montage	mur plafond
Matériau	Matière plastique
Couleur	gris
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DEKRA
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO 5150 C ohne Bewegungsmelder

Code produit **4007841058722**E-Nr. **941375589**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841058722

N° E 941375589

Typ **RS PRO 5150 C ohne Bewegungsmelder****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss