

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841057510

E-Nr. 535932400

 **steinel**

50 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057510

E-Nr. 535932400

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	50 x 80 x 80 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	16 V
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	No
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	71 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio della portata	Lente a retina e struttura Fresnel esagonale

Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	4 x 4 m (16 m²)
Zone di commutazione	408 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus DALI
Numero di partecipanti DALI	2
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No

Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce camere assistite camere di hotel locale multiuso / di servizio ufficio singolo
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DALI-2

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato


EAN 4007841057510

E-Nr. 535932400

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



50 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057510

E-Nr. 535932400

Schema elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico


IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057510

E-Nr. 535932400

Punti salienti



Altezza di montaggio estremamente ridotta



Lente a retina di alta qualità

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

057510

EAN

4007841057510

N. E

535932400

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - quadrato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss