

Multisensor Air BT IPD - incassato

neva
lux**SENSORE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**

EAN 4007841084264

E-Nr. 535900033

- Sensore di qualità dell'aria con la maggior parte delle dimensioni di rilevamento
- Campo di applicazione: scuola, ufficio
- Sistema a innesto di facile installazione con connessione magnetica, semaforo LED RGB integrato e segnale acustico per la visualizzazione del clima ambientale
- Misurazione di luminosità, temperatura, umidità, CO₂, VOC, pressione dell'aria, livello di rumore
- Valori calcolati aggiuntivi dipendenti dall'interfaccia, come ad esempio il rischio di infezione
- Un design pluripremiato

 **steinel**

33 x 123 x 123 mm



Multisensor Air BT IPD - incassato

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

EAN 4007841084264
E-Nr. 535900033

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Temperatura ambiente		da 0 fino a 50 °C	
Versione		altro				Materiale dell'alloggiamento		Plastica	
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Luogo di montaggio		soffitto	
Dimensioni L x P x A		33 x 123 x 123 mm		Luce permanente		commutabile		Luogo di applicazione	
				Regolazione luce costante		No		Interni	
ELETTRICO		IMPOSTAZIONI				Tipo di montaggio		Incassato	
Allacciamento alla rete		50 – 60 Hz		Interruttore crepuscolare		Si		Materiale	
				Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Applicazione ambiente	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Luce principale regolabile		Si		aula camere di hotel sala conferenze / sale riunioni ufficio open space	
Altezza di montaggio max.		12,00 m		Impostazioni tramite		Smartphone Tablet Bluetooth Mesh		Colore	
Con sensore di movimento		No		Con telecomando		No		bianco	
Protezione anti-intrusione		No		Regolazione crepuscolare Teach		Si		Colore RAL	
Altezza di montaggio		2 – 12 m		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				9003	
Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Grado di protezione		IP20		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
CONNETTIVITÀ								Garanzia del produttore	
Collegamento in rete		Si						5 anni	
								Supporto angolare incluso	
								No	


Multisensor Air BT IPD - incassato

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

EAN 4007841084264
E-Nr. 535900033

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



33 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


Multisensor Air BT IPD - incassato

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

EAN 4007841084264
E-Nr. 535900033

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

Multisensor Air BT IPD - incassato

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

EAN 4007841084264

E-Nr. 535900033

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Segnale visivo e uditivo sul clima della stanza

Multisensor Air BT IPD - incassato

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

EAN 4007841084264
E-Nr. 535900033

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	084264
EAN	4007841084264
N. E	535900033
Typ	Multisensor Air BT IPD - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss