

L 835 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE**

EAN 4007841079260

E-Nr. 941003649

- Lampada da esterno senza rilevatore di movimento, con illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Funzioni: luce di base e principale regolabile (luce di base solo in combinazione con un apparecchio con sensore Bluetooth), funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 616 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

132 x 110 x 110 mm



L 835 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841079260

E-Nr. 941003649

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	132 x 110 x 110 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,1 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	616 lm
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza

Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	No
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh Smartphone Tablet
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44

Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

L 835 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth


LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

EAN 4007841079260

E-Nr. 941003649

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



132 x 110 x 110 mm

L 835 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE


EAN 4007841079260

E-Nr. 941003649

Punti salienti



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Luce principale e di base regolabile (10–100%)

L 835 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841079260
E-Nr. 941003649

LAMPADA DA ESTERNO SENZA SENSORE

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079260

EAN

4007841079260

N. E

941003649

Typ

L 835 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss