

Sphera C 24V 400 mm

24V-GIARDINO LUCE LED A GLOBO

neva
lux

EAN 4007841089375

Your garden. Your light. Con il sistema di illuminazione a 24 V, potete far risplendere il vostro spazio esterno. È sufficiente collegare la luce, il cavo e l'alimentatore e impostarli tramite l'app.

- Eleganti accenti luminosi colorati: lampada sferica 24V Ø 400mm
- Luce automatica: Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- App STEINEL Connect: Configurazione e rete semplice di più lampade tramite Bluetooth
- True Color: resa cromatica fedele in bianco caldo, bianco freddo e colore, dimmerabile per scene di illuminazione flessibili
- Plug & Play: Tutti i componenti possono essere collegati rapidamente e senza attrezzi, ed estesi a piacere
- Ben pensato: Questa lampada consuma 9,07 W. Per il funzionamento è necessario un alimentatore da 24V adeguato alla potenza totale – non incluso

● steinel



Sphera C 24V 400 mm

24V-GIARDINO LUCE LED A GLOBO

EAN 4007841089375

Dati tecnici

ELETTRICO		DURATA		Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Potenza	9,07 W	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Materiale della copertura	Plastica strutturata	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000	Luogo di montaggio	Piano	
Con sensore di movimento	No	IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione	Esterno	
CONNETTIVITÀ		Interruttore crepuscolare	Sì	Tipo di montaggio	altro	
Collegamento in rete	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Materiale	Plastica	
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Luce principale regolabile	10 - 100 %	Applicazione ambiente	Esterno giardino terrazzi / balconi	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh	Colore	antracite	
Flusso luminoso misurato 360°	962 lm	Con telecomando	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Efficienza	106,1 lm/W	Regolazione crepuscolare Teach	Sì	Garanzia del produttore	3 anni	
Temperatura di colore	tutti i colori + 1800-4000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Targa civico inclusa	No	
Deviazione cromatica LED	SDCM3	Resistenza agli urti	IK07	CERTIFICATI ED EPREL		
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP65	Certificati	TSU	
Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	III	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata	
Luce permanente	commutabile	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C			


Sphera C 24V 400 mm

24V-GIARDINO LUCE LED A GLOBO

EAN 4007841089375

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



Sphera C 24V 400 mm


24V-GIARDINO LUCE LED A GLOBO

EAN 4007841089375

Punti salienti



Plug&Play - Installazione facile



True Color



Illuminazione dimmerabile



Picchetto da terra in alluminio (opzionale)

Sphera C 24V 400 mm

24V-GIARDINO LUCE LED A GLOBO

EAN 4007841089375

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	089375
EAN	4007841089375
Typ	Sphera C 24V 400 mm
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	