

PD-8 ECO KNX - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841087982

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 8 m di rilevamento del movimento e 6 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Approvazione esterna e misurazione secondo sensNORM

● steinel

109 x 69 mm



PD-8 ECO KNX - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087982

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Con telecomando		No		
Versione		Rilevatore di movimento e di presenza				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				
DIMENSIONI				CONNETTIVITÀ						
Dimensioni Ø x A		109 x 69 mm		Tipo di collegamento in rete		master/master		Grado di protezione		IP20
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Collegamento in rete tramite		Cavo		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Funzioni KNX		Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte		Materiale dell'alloggiamento		Plastica
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi						Materiale della copertura		altro
Con sensore di movimento		Sì						Materiale di copertura (in dotazione)		calotte di copertura
Angolo di rilevamento		360 °						Luogo di montaggio		soffitto
Mascheramento per segmenti		Sì						Luogo di applicazione		Interni
Scalabilità elettronica		No		Con accoppiatore bus		Sì		Tipo di montaggio		Incassato
Scalabilità meccanica		No		IMPOSTAZIONI				Materiale		Plastica
Portata radiale		Ø 4.5 m (16 m²)		Regolazione crepuscolare		2 – 800 lx		Applicazione ambiente		Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)		Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza		Colore		nero
Zone di commutazione		492 zone di commutazione						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Altezza di montaggio		2 – 4 m						Garanzia del produttore		5 anni
Portata presenza		Ø 6 m (28 m²)		Impostazioni tramite		Smart Remote Software ETS Bus		Supporto angolare incluso		No


PD-8 ECO KNX - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087982

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



109 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD-8 ECO KNX - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087982

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

087982

EAN

4007841087982

Typ

PD-8 ECO KNX - inc. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss