

elani P3200 3K

ELANI

neva
lux

Code produit **221121**

- Utilisation universelle pour l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- La lumière directe et indirecte peut être contrôlée séparément
- Dimmable DALI
- Des variantes avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres sont disponibles
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani P3200 3K

Code produit 221121

ELANI

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3	Régulation à flux lumineux constant	Non
Dimensions L x l x H	3140 x 60 x 80 mm	Indice de rendu des couleurs		80-89		
Longueur de suspension	2000 mm	Ampoule		Oui, LED-System	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Angle de faisceau		Down 105°, Up 115°	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité lumineuse du luminaire		129 lm/W	Classe de protection	II
Puissance	97 W	Valeur d'éblouissement		UGR < 22	Température ambiante	-20...45 °C
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE			Matériau du boîtier	Aluminium
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Durée de vie LED (25 °C)		70000 h	Matériau du cache	Verre acrylique opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES			Type de montage	Suspension au plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Gradation DALI		Oui	Couleur	Aluminium
Avec capteur de lumière	Non	Avec éclairage de secours		Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui	Garantie fabricant	5 ans
Température de couleur	3000 K	Parts directe/indirecte réglables séparément		Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
					Classe d'efficacité énergétique EPREL	D

elani P3200 3K

ELANI

Code produit 221121

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	autre
 221997	elani WM-Set 3B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221121

Typ

elani P3200 3K

nevalux

AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss