L 170 S

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN 4007841645311
E-Nr. 924350279

- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 0 - 50 %
- Hochwertige Edelstahl Designblende
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

steinel

340 x 220 x 150 mm



L 170 S

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN **4007841645311**
E-Nr. **924350279**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**340 x 220 x 150 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**100 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**180 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite tangential	**r = 12 m (226 m²)**

LICHTTECHNIK

Mit Leuchtmittel	**Nein**
Leuchtmittel	**Allgebrauchslampe**
Sockel	**E27**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 min**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP43**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20...+40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Edelstahl**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas transparent**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

L 170 S

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN **4007841645311**
E-Nr. **924350279**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841001513	**Ersatzglas für L 170 S**	Ersatzteil
	4007841002190	**Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841645311
EAN	4007841645311
E-Nummer	924350279
Typ	**L 170 S**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss