# IR Quattro HD DIM

**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841002787

- 4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)
- Optionale Fernbedienungen
- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

steinel

120 x 120 x 71 mm



# IR Quattro HD DIM

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841002787**

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | **DIM** |
| Ausführung | **Präsenzmelder** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **120 x 120 x 71 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Anzahl EVGs DIM-Schnittstelle | **50** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Sensortechnologie | **Passiv Infrarot** |
| Erfassungswinkel | **360 °** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Segmentweise Ausblendung | **Nein** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Ja** |
| Reichweite radial | **8 x 8 m (64 m²)** |
| Reichweite tangential | **20 x 20 m (400 m²)** |
| Schaltzonen | **4800 Schaltzonen** |
| Montagehöhe | **2,5 – 10,0 m** |
| Reichweite Präsenz | **8 x 8 m (64 m²)** |
| Optimale Montagehöhe | **2,8 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |
| Art der Vernetzung | **Master/Slave, Master/Master** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Konstantlichtregelung | **Ja** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungseinstellung | **100 – 1000 lx** |
| Zeiteinstellung | **30 s – 30 min** |
| Grundlichtfunktion | **Ja** |
| Funktionen | **Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF** |
| Mit Fernbedienung | **Nein** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Ja** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP20** |
| Umgebungstemperatur | **-25...+55 °C** |
| Montageort | **Decke** |
| Anwendung Ort | **Innenbereich** |
| Montageart | **Unterputz** |
| Werkstoff | **Kunststoff** |
| Farbe | **Weiss** |
| Farbe RAL | **9010** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |

### SONSTIGES

| | |
|---|---|
| Anwendung, Ort, Raum | **Grossraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum, Sporthalle, Klassenzimmer** |

# IR Quattro HD DIM

**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841002787

## Illustrationen

**MONTAGEHÖHE**

| | |
|---|---|
| 2,5 – 10,0 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |

# IR Quattro HD DIM

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002787

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841003036 | **Control PRO Schutzkorb** | Zubehör |
|  | 4007841592806 | **Nutzer Fernbedienung RC5** | Zubehör |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Zubehör |
|  | 4007841000363 | **Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss** | Zubehör |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Zubehör |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841002787 |
| EAN | 4007841002787 |
| Typ | **IR Quattro HD DIM** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss