XSolar GL-S bianco

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841671204
E-Nr. 924808000

- Pregiato pannello solare monocristallino
- Incluso accumulatore al litio-ferro da 2500 mAh
- Incluso sistema LED STEINEL
- Luminosità di base opzionale
- Bussola per l'orientamento ottimale del pannello

steinel

188 x 194 x 1178 mm



XSolar GL-S bianco

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841671204**
E-Nr. **924808000**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**bianco**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**188 x 194 x 1178 mm**

ELETTRICO

Potenza	**1,2 W**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Solare, indipendente dalla rete, Accumulatore al litio-ferro 2500 mAh**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Portata tangenziale	**r = 5 m (31 m²)**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM5**
Indice di resa cromatica	**80 - 89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Flusso luminoso	**150 lm**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 h**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Impostazione del tempo	**10 s – 0,5 min**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**III**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica trasparente**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

XSolar GL-S bianco

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841671204**
E-Nr. **924808000**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841671204
EAN	4007841671204
N. E	924808000
Typ	**XSolar GL-S bianco**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss