Dual HF LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841009700
E-Nr. 535930507

- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb
- HF Deckenadapter zur Montage auf abgehängten Decken
- Settings via LiveLink-App

steinel

120 x 120 x 55 mm



Dual HF LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841009700**
E-Nr. **535930507**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**LiveLink**
Ausführung	**Präsenzmelder**
Modell	**LiveLink**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**120 x 120 x 55 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Livelink-Werte	**Helligkeitswert, Bewegungserfassung**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**20 x 3 m (60 m²)**
Reichweite tangential	**20 x 3 m (60 m²)**
Montagehöhe	**2,5 – 3,5 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Anzahl DALI-Teilnehmer	**8**
Mit Busankopplung	**Ja**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**30 s – 60 min**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Einstellungen via	**LiveLink-App**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Umgebungstemperatur	**-25...+50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Flur, Gang**

Dual HF LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841009700**
E-Nr. **535930507**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,5 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

Dual HF LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841009700**
E-Nr. **535930507**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841006600	**HF-Deckenadapter**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841009700
EAN	4007841009700
E-Nummer	535930507
Typ	**Dual HF LiveLink**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss