IR Quattro HD LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841009717
E-Nr. 535930307

- 4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)
- Optionaler Aufputzadapter (IP 54, KNX)
- Optionaler Schutzkorb
- Settings via LiveLink-App

steinel

120 x 120 x 50 mm



IR Quattro HD LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841009717**
E-Nr. **535930307**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**LiveLink**
Ausführung	**Präsenzmelder**
Modell	**LiveLink**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**120 x 120 x 50 mm**

ELEKTRIK

Livelink-Werte	**Helligkeitswert, Bewegungserfassung**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite radial	**8 x 8 m (64 m²)**
Reichweite tangential	**20 x 20 m (400 m²)**
Schaltzonen	**4800 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,5 – 10,0 m**
Reichweite Präsenz	**8 x 8 m (64 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Anzahl DALI-Teilnehmer	**3**
Mit Busankopplung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Zeiteinstellung	**30 s – 60 min**
Einstellungen via	**LiveLink-App**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Grossraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum, Sporthalle, Klassenzimmer**

IR Quattro HD LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841009717**
E-Nr. **535930307**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,5 – 10,0 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Quattro HD LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841009717**
E-Nr. **535930307**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841009717
EAN	4007841009717
E-Nummer	535930307
Typ	**IR Quattro HD LiveLink**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss