XLED PRO Wide eNet - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841010218

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Drahtlose Funkvernetzung
- Inklusive Fernbedienung RC9
- Fernbedienung Smart Remote optional

steinel

126 x 265 x 188 mm



XLED PRO Wide eNet - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN **4007841010218**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**eNet - weiss**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**126 x 265 x 188 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**24,8 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**6,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**240 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Reichweite tangential	**r = 12 m (302 m²)**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80 - 89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Lichtstrom	**2400 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20...+40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff transparent**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

XLED PRO Wide eNet - weiss

EAN 4007841010218

SENSOR-LED-STRAHLER

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

6,00 m

MAX

XLED PRO Wide eNet - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841010218

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841032821	**eNet Funk Handsender 2-fach**	Zubehör
	4007841032838	**eNet Schaltaktor**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841010218
EAN	4007841010218
Typ	**XLED PRO Wide eNet - weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss