HF 180 KNX - argento

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841032869
E-Nr. 535941778

- Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

steinel

21 x 80 x 80 mm



HF 180 KNX - argento

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032869**
E-Nr. **535941778**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**KNX - argento**
Versione	**Rilevatore di presenza**
Modello	**KNX**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**21 x 80 x 80 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 8 m (101 m²)**
Portata tangenziale	**r = 8 m (101 m²)**
Altezza di montaggio	**1,2 – 2,2 m**
Altezza di montaggio ottimale	**1,2 m**

CONNETTIVITÀ

Funzioni KNX	**Uscita luce 4x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione luce di base, Uscita HVAC, Tasto integrato, Uscita temperatura, Uscita umidità dell'aria**
Con accoppiatore bus	**No**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**60 s – 255 min**
Durata funzione luce di base	**ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 50 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**0...+40 °C**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Da incasso**
Materiale	**Plastica**
Colore	**argento**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**Ufficio singolo, pianerottolo, corridoio, ripostiglio, vano scala, wc, docce, vano di servizio**

HF 180 KNX - argento

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032869**
E-Nr. **535941778**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,2 – 2,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL

HF 180 KNX - argento

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841032869**
E-Nr. **535941778**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841034146	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Busch-Jaeger - silber**	Accessori
	4007841034153	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Feller - silber**	Accessori
	4007841034177	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Jung - silber**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841032869
EAN	4007841032869
N. E	535941778
Typ	**HF 180 KNX - argento**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss